

Virtuální ústředna - licence

Bussines uživatel

Premium uživatel

| | |
|---|--|
| | Alternativní čísla |
| | Anywhere |
| | Automatické zpětné volání |
| Čekající hovor | Čekající hovor |
| Fyzická lokalita | Fyzická lokalita |
| | Hlasová pošta |
| Identifikace spojeného účastníka | Identifikace spojeného účastníka |
| | Integrace s MS Outlook |
| Nepodmíněné přesměrování | Nepodmíněné přesměrování |
| | Nerušit |
| | Odmítání anonymních hovorů |
| Opakovaná volba posledně volaného čísla | Opakovaná volba posledně volaného čísla |
| | Osobní současné vyzvánění |
| Ověření totožnosti | Ověření totožnosti |
| | Pole s indikátorem obsazenosti pro pracoviště spojovatelky |
| | Postupné vyzvánění |
| Potlačení identifikace spojeného účastníka | Potlačení identifikace spojeného účastníka |
| Potlačení identifikace volajícího | Potlačení identifikace volajícího |
| Přepojení hovoru | Přepojení hovoru |
| Přesměrování při nedostupnosti | Přesměrování při nedostupnosti |
| Přesměrování při nepřijetí hovoru | Přesměrování při nepřijetí hovoru |
| Přesměrování při obsazeném čísle | Přesměrování při obsazeném čísle |
| Přidat základní protokoly hovorů na portál | Přidat základní protokoly hovorů na portál |
| Přidržení hovoru pomocí funkce flash | Přidržení hovoru pomocí funkce flash |
| | Řízené převzetí hovoru |
| | Řízené převzetí hovoru s napojením |
| | Sdílený telefon |
| | Sdílený výskyt |
| | Selektivní odmítání hovorů |
| | Selektivní přesměrování |
| | Selektivní přijímání hovorů |
| Trojstranný hovor | Trojstranný hovor |
| | Upozorňování na příchozí hovory |
| | Uspořádání pro více současných hovorů |
| | Uživatel sdíleného telefonu |
| Uživatelské nastavení možností omezení hovorů | Uživatelské nastavení možností omezení hovorů |
| | Více cestná konference |
| | Virtuální síťové firemní pobočkové linky |
| | Volání z hlasového portálu |
| | Vzdálené pracoviště |
| | Zákaz přesměrování |
| | Zavolejte mi nyní |
| Získávání jména volajícího | Získávání jména volajícího |
| | Zkrácená volba 8 |
| Zobrazování čísla volajícího | Zobrazování čísla volajícího |
| Zobrazování jména volajícího | Zobrazování jména volajícího |
| | Zobrazování totožnosti externích volajících |
| Zobrazování totožnosti interních volajících | Zobrazování totožnosti interních volajících |
| | Zpětné zavolání |



Virtuální ústředna - licence

Alternativní čísla

Tato služba uživatelům umožňuje mít přiřazeno až deset různých telefonních čísel a/nebo pobočkových linek. Příchozí hovory vyzvánějí na primárním telefonním čísle běžným způsobem, zatímco pro hovory na jejich doplňková čísla si mohou uživatelé nastavit zvláštní vyzvánění. Při odchozích hovorech se jako totožnost volajícího uvádějí údaje primárního telefonního čísla.

[Zpět.](#)

Anywhere

Pokročilé služby páteřních sítí: Tato funkce umožňuje uplatnění služby Anywhere v páteřních sítích s více různými poskytovateli služeb.

[Zpět.](#)

Automatické zpětné volání

Tato služba umožňuje, aby v případě, že se uživatel nedovolá, protože je požadované číslo obsazené, systém toto obsazené číslo sledoval a automaticky sestavil spojení, jakmile je dané číslo dostupné. Tuto službu lze aktivovat pouze pro hovory v rámci téže skupiny.

[Zpět.](#)

Čekající hovor

Tato služba umožňuje uživateli přijmout hovor během jiného hovoru. Pokud uživatel právě hovoří, je na nový příchozí hovor upozorněn tónem čekajícího hovoru. Pokud chce čekající hovor přijmout, stiskne tlačítko funkce flash. Systém uživatele spojí s čekajícím uživatelem a původní hovor přidrží. Dalším stisknutím tlačítka funkce flash se uživatel spojí opět s původním volajícím a druhý hovor se přidrží. Funkce se vypne, jakmile některý z účastníků hovor ukončí. Přijetí čekajícího hovoru lze provést také prostřednictvím manažeru hovorů CommPilot.

Uživatelé si mohou službu Čekající hovor zapnout nebo vypnout pro všechny příchozí hovory prostřednictvím svého webového rozhraní. Také mohou funkci Čekající hovor vypnout pro jednotlivý hovor, a to zvolením příslušného kódu pro přístup k funkci Zrušení služby Čekající hovor pro příští hovor, než začnou volat, nebo stisknutím tlačítka funkce flash v průběhu hovoru. Po skončení tohoto hovoru se původní nastavení služby Čekající hovor obnoví.

[Zpět.](#)

Fyzická lokalita

Tato služba uživateli umožňuje omezit možnost uskutečňovat hovory pouze na fyzickou lokalitu, která je nakonfigurována pro jeho zařízení.

Při odchozím hovoru systém porovná fyzickou lokalitu hovoru (uvedenou v hlavičce P-Access-Network-Info) s fyzickou lokalitou nakonfigurovanou pro zařízení, které má daný uživatel přiřazeno.

Pokud má zařízení, ze kterého je odchozí hovor uskutečněn, nakonfigurovanou fyzickou lokalitu, musí tato lokalita přesně odpovídat fyzické lokalitě hovoru (s výjimkou bílých míst), aby mohl být hovor spojen. Pokud si tyto údaje vzájemně neodpovídají, uskutečnění odchozího hovoru se zablokuje a přehraje se příslušné upozornění. Blokovány jsou přitom všechny odchozí hovory (včetně volání na tísňové linky a čísla technické podpory).

Pokud zařízení, ze kterého je odchozí hovor uskutečněn, nemá nakonfigurovanou žádnou fyzickou lokalitu, může sestavení spojení pokračovat bez ohledu na to, zda je nebo není k dispozici informace o fyzické lokalitě hovoru.

[Zpět.](#)

Virtuální ústředna - licence

Hlasová pošta

Tato služba umožňuje uživatelům nahrát zprávy ze zmeškaných hovorů, které obdrží obsazovací podmínku, nebo hovorům přijatých v případě, že uživatel je mimo jejich primární zóny.

Zpět.

Identifikace spojeného účastníka

Tato služba je klíčovou službou ISDN (Integrated Services Digital Network), která je často v nabídce pro terminály PRI (Primary Rate Interface) a BRI (Basic Rate Interface).

Tato služba pro uživatele, který uskutečňuje odchozí hovor, má přednost před stávajícími uživatelskými službami Zobrazování totožnosti interních volajících a Zobrazování totožnosti externích volajících. Pokud má uživatel přiřazenou službu Identifikace spojeného účastníka, ale nemá pro určitý hovor přiřazenou potřebnou službu Identifikace volajícího nebo je tato služba vypnutá, považuje se služba Identifikace spojeného účastníka rovněž za vypnutou. Služba Identifikace spojeného účastníka určuje, zda se uživatel v jeho klientských aplikacích založených na protokolu CAP (Client Application Protocol) a na zařízeních využívajících protokol SIP zobrazují informace o totožnosti spojeného účastníka. Informace o totožnosti spojeného účastníka se u každého volajícího nebo volaného předávají v závislosti na jeho momentálně platném nastavení zobrazování totožnosti volajícího.

Zpět.

Integrace s MS Outlook

Tato služba uživatelům umožňuje propojit své kontakty, které mají uložené v aplikaci Microsoft Outlook, s manažerem hovorů CommPilot. Na kartě Kontakty z MS Outlook v manažeru hovorů mohou uživatelé provádět vyhledávání ve svém osobním seznamu kontaktů uložených v aplikaci Microsoft. Jakmile manažer hovorů najde požadovanou osobu, může jí uživatel hned zavolat kliknutím na některé z jejích telefonních čísel nebo může kliknutím na její jméno zobrazit její vizitku vCard.

Při příjmu příchozího hovoru se v uživatelské databázi kontaktů uložených v aplikaci Microsoft Outlook vyhledává telefonní číslo volajícího. Pokud manažer hovorů najde odpovídající číslo, může uživatel kliknutím na ikonu vedle jména volajícího v okně manažeru hovorů otevřít vizitku její vizitku vCard. Uživatelé mohou nechat automaticky otevírat položky Deníku aplikace MS Outlook pro příchozí a/nebo odchozí hovory.

Zpět.

Nepodmíněné přesměrování

Tato služba umožňuje uživateli přesměrovat všechny příchozí hovory na jiné telefonní číslo. Uživatelé mohou tuto službu zapnout nebo vypnout zvolením příslušného kódu pro přístup k této funkci nebo jejím nakonfigurováním prostřednictvím svého webového rozhraní. Pokud je tato služba zapnutá, musí uživatel určit číslo, na které se mají hovory přesměrovat. Indikátor stavu v manažeru hovorů CommPilot ukazuje, zda je tato služba zapnutá.

Zpět.

Nerušit

Tato služba uživatelům umožňuje, aby svůj telefon nastavili jako nedostupný, takže příchozí hovory se budou zpracovávat, jako když je dané telefonní číslo obsazené. Uživatelé mohou tuto službu zapnout nebo vypnout zvolením příslušného kódu pro přístup k této funkci nebo jejím nakonfigurováním prostřednictvím svého webového rozhraní. Indikátor stavu v manažeru hovorů



Virtuální ústředna - licence

uživatel ukončit účast třetího účastníka v hovoru, stiskne tlačítko funkce flash, načez se obnoví normální dvoustranný hovor s původním účastníkem. Pokud uživatel zavěsí, přeruší se spojení mezi všemi účastníky. Uživatelé mohou uskutečňovat trojstranné hovory také prostřednictvím manažeru hovorů CommPilot.

[Zpět.](#)

Upozornování na příchozí hovory

Tato služba umožňuje uživateli definovat kritéria, při jejichž splnění bude uživatel upozorněn na příchozí hovor e-mailem. Pokud příchozí hovor splňuje určená kritéria, odešle se na stanovenou adresu e-mail (nebo SMS na mobilní telefon) s údaji o tom, že se mu někdo pokoušel dovolat. Uživatel ovládá tuto službu prostřednictvím webového rozhraní, jež umožňuje nastavit adresu, na kterou se má upozornění zasílat, a sady kritérií, jež určují, na které hovory má být uživatel upozorněn. Každá sada kritérií je založena na totožnosti volajícího, denní době a dni v týdnu. Je možno definovat více sad těchto kritérií.

[Zpět.](#)

Uspořádání pro více současných hovorů

Tato služba umožňuje, aby uživatel uskutečňoval a přijímal více hovorů současně prostřednictvím svých různých lokalit pro sdílený výskyt. Tato funkce poskytuje zdokonalenou podporu pro práci manažera nebo správního asistenta tím, že směřuje příchozí hovory do všech lokalit bez ohledu na probíhající volání nebo s ním spojené činnosti. Také umožňuje uskutečňovat hovory ze všech koncových lokalit, přestože na jiné lokalitě právě probíhá hovor. Tato funkce má přednost před funkcí Sdílený výskyt.

[Zpět.](#)

Uživatel sdíleného telefonu

Tato služba se přiřazuje uživatelům systému, kteří potřebují mít přístup ke svým službám z různých lokalit. Obvykle takoví uživatelé určí v rámci své organizace skutečné osoby, které často cestují a potřebují uskutečňovat a přijímat hovory na různých místech za použití svého profilu služeb. Uživatel může v rámci své služby Uživatel sdíleného telefonu nakonfigurovat tyto možnosti:

Zapnutí nebo vypnutí služby.

Když je tato služba vypnutá, nelze uživatele přiřadit k žádnému sdílenému telefonu.

Omezení doby svého přiřazení ke sdílenému telefonu na určitý počet hodin.

Jakmile stanovená doba vyprší, přiřazení uživatele ke sdílenému telefonu se automaticky zruší.

Zvolení sdíleného telefonu, ke kterému chce být uživatel přiřazen.

[Zpět.](#)

Uživatelské nastavení možností omezení hovorů

Tato služba umožňuje uživatelům povolit nebo naopak zakázat uskutečňování určitých druhů hovorů z jejich účtu. Uživatelé si za použití telefonu nebo webového rozhraní zvolí některý z profilů omezení dostupných pro jejich skupinu. Prostřednictvím webu nebo příslušných kódů pro přístup k jednotlivým funkcím spolu s kódem PIN mohou službu Uživatelské nastavení možností omezení hovorů zapnout, vypnout nebo zjistit její momentální stav (zapnuto/vypnuto).

[Zpět.](#)

Virtuální ústředna - licence

Zobrazování čísla volajícího žádný účinek. Pokud má například uživatel přiřazenou a vypnutou službu Zobrazování totožnosti interních volajících a kromě toho má pro interní i externí hovory přiřazenou a zapnutou službu Zobrazování čísla volajícího, potom při příchozím externím hovoru se mu číslo volajícího nebude zobrazovat. Služba Zobrazování čísla volajícího nemá žádný účinek, protože uživatel má zároveň přiřazenou službu Zobrazování totožnosti interních volajících.

Zobrazování jména volajícího může být blokováno, pokud uživatel přijímá externí hovor od uživatele systému, který má zapnutou službu blokování zobrazení jména volajícího pro externí hovory:

V případě uživatele, který patří do organizace poskytovatele služeb, se externí destinací rozumí destinace mimo skupinu tohoto uživatele.

V případě uživatele, který patří do firemní organizace, se externí destinací rozumí destinace mimo firmu tohoto uživatele.

[Zpět.](#)

Zobrazování totožnosti externích volajících

Tato funkce umožňuje, aby se uživatel zobrazovaly informace o totožnosti volajícího z jiné skupiny.

Tato funkce se také uplatňuje na hovory uvnitř skupiny využívající síťový server.

[Zpět.](#)

Zobrazování totožnosti interních volajících

Tato funkce umožňuje, aby se uživatel zobrazovaly informace o totožnosti volajícího z téže skupiny.

[Zpět.](#)

Zpětné zavolání

Tato služba vám umožňuje zavolat poslednímu účastníkovi, který vám volal, bez ohledu na to, zda jste jeho hovor přijali, nebo ne. Stačí zvolit příslušný kód pro přístup k této funkci. Systém načte číslo posledního volajícího z paměti a sestaví spojení. Zpětné zavolání lze provést také prostřednictvím manažeru hovorů CommPilot.

[Zpět.](#)